

CORDONS FELLER DISPONIBLES SUR STOCK COMAREL

01/02/06

Cordons secteur avec Connecteur Appareil Droit

code	FELLER TYPE	Pays	Secteur	Appareil	Câble	Long	Couleur
2P 2,5A /250V							
L31AKS	BS13/3KS - H03VVH2F2x0.75 - C7 / 1,80m noir	Angleterre / Singapour	Coudé	Droit	H03VVH2F2x0.75	1,80m	Noir
L33	SAA/2 - H03VVH2F2x0.75 - C7/ 1,80m noir	Australie	Droit	Droit	H03VVH2F2x0.75	1,80m	Noir
L36	XVI - H03VVH2F2x0.75 - C7 / 1,80m noir	Europe	Droit	Droit	H03VVH2F2x0.75	1,80m	Noir
L36EGB	XVI - H03VVH2F2x0.75 - C7 / 1,80m noir EGB	Europe	Droit	Droit	H03VVH2F2x0.75	1,80m	Noir
L30A	N1/15 - SVT2x18AWG - C7 / 1,80m noir EGB	Usa / Canada	Droit	Droit	SVT2x18AWG	1,80m	Noir
L30B	N1/15 - SVT2x18AWG - C7 / 1,80m noir	Usa / Canada	Droit	Droit	SVT2x18AWG	1,80m	Noir
2P 10A /250V							
L38	XVIIG - H05VVF2x1.00 - C17 / 2,50m noir	Europe	Droit	Droit	H05VVF2G1.00	2,50m	Noir
2P+T 2,5A /250V							
L312	BS89/3 - H05VVF3G0.75 - C5 / 2,00m noir	Angleterre / Singapour	Coudé	Droit	H05VVF3G0.75	2,00m	Noir
UK2	BS13/5 - H05VVF3G0.75 - C5 / 2,00m noir	Angleterre / Singapour	Coudé	Droit	H05VVF3G0.75	2,00m	Noir
L40	VIIG - H05VVF3G0.75 - C5 / 2,00m noir	Europe	Coudé	Droit	H05VVF3G0.75	2,00m	Noir
2P+T 7A /250V							
L41	498G - SVT3x18AWG - C5 / 2,00m noir	Usa / Canada	Droit	Droit	SVT3x18AWG	2,00m	Noir
2P+T 10A /250V							
L47	VII - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m gris 7001	Europe	Coudé	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Gris
L49	VII - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Europe	Coudé	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L50	VII - H05VVF3G1.00 - C13 / 3,00m noir	Europe	Coudé	Droit	H05VVF3G1.00	3,00m	Noir
L245	VII - H05VVF3G1,00 - C13 / 5,00m gris 7001	Europe	Coudé	Droit	H05VVF3G1.00	5,00m	Gris
L245N	VII - H05VVF3G1,00 - C13 / 5,00m noir	Europe	Coudé	Droit	H05VVF3G1.00	5,00m	Noir
L58A	VIIG - H05VVF3G0,75 - C13 / 1,00m noir	Europe	Droit	Droit	H05VVF3G0,75	1,00m	Noir
L60	VIIG - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,00m noir	Europe	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	2,00m	Noir
L62	VIIG - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,00m gris 7032	Europe	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	2,00m	Gris
L64	VIIG - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Europe	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L334	VIIG - H05VVF3G1,00 - C13 / 5,00m noir	Europe	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	5,00m	Noir
L81	ZA/3 - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Afrique du sud	Coudé	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L73	BS13/13 - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Angleterre / Singapour	Coudé	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L232	BS89/13 - H05VVF3G1.00 - C13 / 5,00m noir	Angleterre / Singapour	Coudé	Droit	H05VVF3G1.00	5,00m	Noir
L85	RA/3 - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Argentine	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L80	SAA/3 - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Australie	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L86	PRC/3 - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Chine	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L76	DK3/EL - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Danemark	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L75	IL/3/G - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Israël	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L79	I/3G - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Italie	Droit	Droit	H05VVF3G1,00	2,50m	Noir
L70	498GJ - VCTF3x1.25 - 13V / 2,30m gris 735	Japon	Droit	Droit	VCTF3x1.25	2,30m	Gris
L77	12G - H05VVF3G1.00 - C13 / 2,50m noir	Suisse	Droit	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L71B	HG/TR - SJT3x16AWG - C13M / 3.05m Noir	Usa HOSPITAL	Droit	Droit	SJT3x16AWG	3,05m	Noir
L264	HG/TR - SJT3x18AWG - C13 / 3,00m noir	Usa HOSPITAL	Droit	Droit	SJT3x18AWG	3,00m	Noir
L71	498G - SVT3x18AWG - C13 / 2,00m noir	Usa / Canada	Droit	Droit	SVT3x18AWG	2,00m	Noir
L230	498G - SVT3x18AWG - C13 / 2,50m noir	Usa / Canada	Droit	Droit	SVT3x18AWG	2,50m	Noir
L351	498G - SJT3x18AWG - C13 / 2,50m noir	Usa / Canada	Droit	Droit	SJT3x18AWG	2,50m	Noir
L259	498G-SVT3x18AWG (NACC)-C13/5,00m Noir riwib	Usa / Canada	Droit	Droit	SVT3x18AWG	5,00m	Noir

2P+T 10A /250V 120°C							
L90	VIIG - H05RRF3G1.00 - C15 / 2,50 noir	Europe	Coudé	Droit	H05RRF3G1.00	2,50m	Noir
2P+T 16A /250V							
L354	BS13/13 - H05VVF3G1.50 - C19 / 2,50 noir (UK3)	Angleterre/Singapour	Coudé	Droit	H05VVF3G1.50	2,50m	Noir
L92	VII - H05VVF3G1.50 - C19 / 2,50 noir	Europe	Coudé	Droit	H05VVF3G1.50	2,50m	Noir
L294	N5/15 – SJT3x14AWG – 13V / 2,50m noir	Usa / Canada	Droit	Coudé	SJT3x14AWG	2,50m	noir
2P+T 10A /250V							
L82	C14G – HARSJT3x18AWG - C13 / 1,00m noir	Jumper International	Droit	Droit	HARSJT3x18AWG	1,00m	Noir
L83	C14G – HARSJT3x18AWG - C13 / 2,00m noir	Jumper International	Droit	Droit	HARSJT3x18AWG	2,00m	Noir
L84	C14G - HARSJT3x18AWG - C13 / 2,50m noir	Jumper International	Droit	Droit	HARSJT3x18AWG	2,50m	Noir
L274	C14G - HARSJT3x18AWG - C13 / 3,50m noir	Jumper International	Droit	Droit	HARSJT3x18AWG	3,50m	Noir
2P+T 16A /250V							
L93	C20 - H05VVF3G1.50 - C19 / 2,50 noir	Jumper Europe	Droit	Droit	H05VVF3G1.50	2,50m	Noir
2P+T 20A /250V							
L94	C20 – HARSJT3X14AWG - C19 / 2,50 noir	Jumper International	Droit	Droit	HARSJT3X14AWG	2,50m	Noir

Cordons secteur Y Jonction avec 2 Connecteurs Appareil Droit

code	FELLER TYPE	Pays	Secteur	Appareil	Câble	Long	Couleur
2P +T 10A /250V							
L99	VII - H05VVF3G1.00 / 1,70m - AT1 - 2xH05VVF3G1.00 - C13 / 0.65m noir	Europe	Coudé	2 x Droit	H05VVF3G1.00	2,35m	Noir

Cordons secteur avec Connecteur Appareil Coudé

code	FELLER TYPE	Pays	Secteur	Appareil	Câble	Long	Couleur
2P 2,5A /250V							
L35N	XVI - H03VVH2F2x0.75 - C7W / 1,80m noir	Europe	Droit	Droit	H03VVH2F2x0.75	1,80m	Noir
2P+T 10A /250V							
L52	VII - H05VVF3G1.00 - C13W / 2,50m gris 7001	Europe	Coudé	Coudé	H05VVF3G1.00	2,50m	Gris
L53	VII - H05VVF3G1.00 - C13W / 3,00m noir	Europe	Coudé	Coudé	H05VVF3G1.00	3,00m	Noir
L54	VII - H05VVF3G1.00 - C13W / 3,00m grisv7032	Europe	Coudé	Coudé	H05VVF3G1.00	3,00m	Gris
L217	VIIG-H05VVF3G1,00-C13L/2,50m Noir	Europe	Droit	Coudé L	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L223	ZA/3 - H05VVF3G1,00 - C13W / 2,50m gris 7001	Afrique du sud	Coudé	Coudé	H05VVF3G1,00	2,50m	Gris
L210	BS/89/13 - H05VVF3G1,00 - C13W / 2,50m noir	Angleterre / Singapour	Coudé	Coudé	H05VVF3G1,00	2,50m	Noir
L231	SAA/3 - H05VVF3G1,00 - C13W / 2,50m noir	Australie	Droit	Coudé	H05VVF3G1,00	2,50m	Noir
L78	12G - H05VVF3G1,00- C13W / 2,50m gris 735	Suisse	Droit	Coudé	H05VVF3G1,00	2,50m	Gris
L211	498G - SVT3x18AWG - C13W / 2,50m noir	Usa / Canada	Droit	Coudé	SVT3x18AWG	2,50m	Noir
2P+T 16A /250V							
L216	N5/15 – SJT3x14AWG - 13VW / 2,50m noir	Usa / Canada	Droit	Coudé	SJT3x14AWG	2,50m	noir

Cordons secteur avec extrémité dégainée

code	FELLER TYPE	Pays	Secteur	Appareil	Câble	Long	Couleur
	2P 2,5A / 250V						
L01	XVI - H03VVH2F2x0.75 - g25 / 1,80m noir	Europe	Droit	Dégainé	H03VVH2F2x0.75	1,80m	Noir
	2P 10A / 250V						
L503	XVIIIG - H05VVF2F2x1,00 - g25 / 2,40m noir	Europe / Brésil	Droit	Dégainé	H05VVF2x1,00	2,40m	Noir
	2P 10A / 125V						
L04	N1/15 - NISPT2.2x18AWG - g25 / 2,00m noir	Usa / Canada	Droit	Dégainé	SPT2.2x18AWG	2,00m	Noir
	2P+T 10A / 250V						
L22	VII - H05VVF3G1.00 - g25 / 2,50m noir	Europe	Coudé	Dégainé	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L23	VII - H05VVF3G1.00 - g25 / 2,50m gris 7001	Europe	Coudé	Dégainé	H05VVF3G1.00	2,50m	Gris
L24	VII - H05VVF3G1.00 - g50 / 3,00m blanc	Europe	Coudé	Dégainé	H05VVF3G1.00	3,00m	Blanc
L277	VII - H05VVF3G1,00 - g00 /4,90m gris 7001	Europe	Coudé	Net	H05VVF3G1,50	4,90m	Gris
L277N	VII - H05VVF3G1,00 - g00 /4,90m noir	Europe	Coudé	Net	H05VVF3G1,50	4,90m	Nris
L26	VII - H05VVF3G1.50 - g50 / 3,00m blanc	Europe	Coudé	Dégainé	H05VVF3G1.50	3,00m	Blanc
L27	VIIG - H05VVF3G0.75 - g25 / 2,50m noir	Europe	Droit	Dégainé	H05VVF3G0.75	2,50m	Noir
L28	VIIG - H05VVF3G1.00 - g25 / 2,50m noir	Europe	Droit	Dégainé	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L347	VIIG - H05VVF3G1.00 - g25 / 4,90m noir	Europe	Droit	Dégainé	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L29	VIIG - H05VVF3G1.50 - g25 / 2,50m noir	Europe	Droit	Dégainé	H05VVF3G1.50	2,50m	Noir
L516	ZA/3 - H05VVF3G1,00 - g25 / 2,40m noir	Afrique du Sud	Coudé	Dégainé	H05VVF3G1,00	2,40m	Noir
L12	BS13/13 - H05VVF3G1.00 - g25 / 2,50m noir	Angleterre / Singapour	Coudé	Dégainé	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L329	BS13/13 - H05VVF3G1.50 - g25 / 2,50m noir	Angleterre / Singapour	Coudé	Dégainé	H05VVF3G1.50	2,50m	Noir
L517	RA/3 - H05VVF3G1,00 - g25 / 2,40m noir	Argentine	Droit	Dégainé	H05VVF3G1,00	2,40m	Noir
L13	SAA/3 - H05VVF3G1.00 - g25 / 2,50m noir	Australie	Droit	Dégainé	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L523	PRC/3 - H05VVF3G1,00 - g25 / 2,50m noir	Chine	Droit	Dégainé	H05VVF3G1,00	2,40m	Noir
L518	DK3/EL - H05VVF3G1,00 - g25 / 2,40m noir	Danemark	Droit	Dégainé	H05VVF3G1,00	2,40m	Noir
L519	I/3G - H05VVF3G1,00 - g25 / 2,40m noir	Italie	Droit	Dégainé	H05VVF3G1,00	2,40m	Noir
L349	IL/3G - H05VVF3G1,00 - g25 / 2,40m noir	Israël	Droit	Dégainé	H05VVF3G1,00	2,40m	Noir
L520	498GJ - VCTF3x1,25 - g25 / 2,20m gris	Japon	Droit	Dégainé	VCTF3x1.25	2,20m	Gris
L292	12G -- H05VVF3G1,00 - g25 / 2,40m noir	Suisse	Droit	Dégainé	H05VVF3G1,00	2,40m	Noir
L11	498/G - SVT3x18AWG - g25 / 2,00m noir	Usa / Canada	Droit	Dégainé	SVT3x18AWG	2,00m	Noir
L290	498/G - SJT3x18AWG - g25 / 2,40m noir	Usa / Canada	Droit	Dégainé	SJT3x18AWG	2,40m	Noir
L516	N5/15 - SJT3x14AWG - g25 / 2,40m noir	Usa / Canada	Droit	Dégainé	SJT3x14AWG	2,40m	Noir

Cordons IEC60320 avec extrémité dégainée

code	FELLER TYPE	Pays	Secteur	Appareil	Câble	Long	Couleur
2P 2,5A / 250V							
L500	C7 - H03VVH2F2x0,75 – g00 / 1,70m noir	Femelle EN60320/C7	Droit	Net	H03VVH2F2x0,75	1,70m	Noir
2P 10A / 250V							
L502	C17 - H05VV2F2x1,00 – g25 / 2,40m noir	Femelle EN60320/C17	Droit	Dégainé	H05VV2F2x1,00	2,45m	Noir
2P+T 2,5A / 250V							
L505	C5 - H05VVF3G0,75 – g25 / 1,90m noir	Femelle EN60320/C5	Droit	Dégainé	H05VVF3G0.75	1,90m	Noir
2P+T 10A / 250V							
L46	C13 - H05VVF3G1,00 – g40 / 2,50m noir	Femelle EN60320/C13	Dégainé	Droit	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L280	C13 - H05VVF3G1,00 – g25 / 2,90m noir	Femelle EN60320/C13	Dégainé	Droit	H05VVF3G1.00	2,90m	Noir
L287	C13 - H05VVF3G1,00 – g25 / 4,90m gris 7001	Femelle EN60320/C13	Net	Droit	H05VVF3G1.00	4,90m	Gris
L287N	C13 - H05VVF3G1.00 – g25 / 4,90m noir	Femelle EN60320/C13	Net	Droit	H05VVF3G 1.00	4,90m	Noir
L525	C13 – HARSJT3x18AWG – g25 / 2,40m noir	Femelle EN60320/C13	Dégainé	Droit	HARSJT3x18AWG	2,40m	Noir
L212	13VA - H05VVF3G1.00 – g30 / 0,90m noir	Femelle EN60320/C13	Dégainé	Droit	H05VVF3G1.00	0,90m	Noir
L236	C13W - H05VVF3G1.00 – g100 / 1,00m noir	Femelle EN60320/C13	Dégainé	Coudé	H05VVF3G1.00	1,00m	Noir
L46A	C13W - H05VVF3G1,00 – g40 / 2,50m noir	Femelle EN60320/C13	Dégainé	Coudé	H05VVF3G1.00	2,50m	Noir
L508	C13W - H05VVF3G1,00 – g25 / 2,40m gris 7001	Femelle EN60320/C13	Dégainé	Coudé	H05VVF3G1.00	2,40m	Gris
L509	C13W - H05VVF3G1.00 – g25 / 2,90m noir	Femelle EN60320/C13	Dégainé	Coudé	H05VVF3G1.00	2,90m	Noir
L512	C14G - HARSJT3X18AWG – g25 / 2,40m noir	Male EN60320/C14	Dégainé	Droit	HARSJT3X18AWG	2,40m	Noir
L526	C14G - HARSJT3X18AWG – g25 / 3,40m noir	Male EN60320/C14	Dégainé	Droit	HARSJT3X18AWG	3,40m	Noir
L507	C15 – H05RRF3G1,00- g25 / 2,40m noir	Femelle EN60320/C15	Dégainé	Droit	H05RRF3G1.00	2,40m	Noir
2P+T 16A / 250V							
L510	C19 - H05VVF3G1,50 – g25 / 2,40m noir	Femelle EN60320/C19	Dégainé	Droit	H05VVF3G1.50	2,40m	Noir
L45	C19 - H05VVF3G1,50 – g40 / 4,50m noir	Femelle EN60320/C19	Dégainé	Droit	H05VVF3G1.50	4,50m	Noir
L527	C19 - HARSJT3X14AWG – g25 / 2,40m noir	Femelle EN60320/C19	Dégainé	Droit	HARSJT3X14AWG	2,40m	Noir
L513	C20 - H05VVF3G1,50 – g25 / 2,40m noir	Male EN60320/C20	Dégainé	Droit	H05VVF3G1.50	2,40m	Noir
L528	C20 – HARSJT3X14AWG – g25 / 2,40m noir	Male EN60320/C20	Dégainé	Droit	HARSJT3X14AWG	2,40m	Noir

Pour toute demande spécifique, veuillez contacter notre service commercial

Comarel
Composants Electroniques

136, rue du 18 Juin - ZA des Métiers - 95120 ERMONT (France)
☎ : 01 34 13 72 80 fax : 01 34 14 00 18 e-mail : info@comarel.fr
site : www.comarel.fr