

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

FELLER GmbH Wärndorferstrasse 3 2525 GÜNSELSDORF Austria

ist berechtigt, für ihr Produkt / is authorized to use for their product

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen / the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach / Tested and certified according to

DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2021-02 DIN VDE 0620-2-1/A1 (VDE 0620-2-1/A1):2023-09

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Zertifizierungsstelle / Gertification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: VDE certificates are valid only when published on:



Aktenzeichen: 496500-1560-0001 / 314141

File ref.:

Ausweis-Nr. 40013524

Blatt 1
Page

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter / further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-03-31

(letzte Änderung / updated 2024-03-15)

http://www.vde.com/zertifikat http://www.vde.com/certificate



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. Page 40013524 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder FELLER GmbH, Wärndorferstrasse 3, 2525 GÜNSELSDORF, ÖSTERREICH

Aktenzeichen / File ref. 496500-1560-0001 / 314141 / TL3 / FCR letzte Änderung / updated Datum / Date 2024-03-15 2005-03-31

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013524. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013524.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / Type(s)

VII

Bemessungsspannung

Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom

Rated current

16 A

Polzahl Number of poles

2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen

Bauart

Kind of construction

DIN 49441-R2

Schutzart

Degree of protection

IP20

Kennzeichnung der Fertigungsstätte(n) Marking of manufacturing place(s)

30002099: ohne Kennzeichnung/ without marking

30027102: "RS"

Produktinformation

siehe Anlagen Nr. 800, 850, 900 vom 2024-03-12

siehe Anlage Nr. 700 vom 2024-03-15

Product information

see Appendix No. 800, 850, 900 dated 2024-03-12

see Appendix 700 dated 2024-03-15



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Certificate No. 40013524

Beiblatt / Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder FELLER GmbH, Wärndorferstrasse 3, 2525 GÜNSELSDORF, ÖSTERREICH

Aktenzeichen / *File ref.* 496500-1560-0001 / 314141 / TL3 / FCR

letzte Änderung / updated 2024-03-15

Datum / Date 2005-03-31

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013524. *This supplement is part of the Certificate No. 40013524.*

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference

30002099

FELLER GmbH

Wärndorferstrasse 3 2525 GÜNSELSDORF

ÖSTERREICH

Referenz/Reference

30027102

Feller doo

Beogradski put 117b 24000 SUBOTICA REPUBLIC OF SERBIA



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder FELLER GmbH, Wärndorferstrasse 3, 2525 GÜNSELSDORF, Austria

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013524 . This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013524

Rubrik / Rubric

Ausweis-Nr. / Certificate No. 40013524 Anlage / *Appendix* 700

Aktenzeichen / File ref. 496500-1560-0001/314141/TL3/FCR letzte Änderung / updated 2024-03-15

Datum / Date 2005-03-31

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / Type(s)	VII																				
Fertigungsstätte / Place of manufacture	300	30002099 30027102																			
Kennzeichnung / Identification	Ke	Keine/ none "RS"																			
Leitungsaufdruck Marking on cable	H03VV-F 3G 0,5 mm ² (max. 2 m)	H03VV-F 3G 0,75 mm ²	H05VV-F 3G 0,75 mm ²	H05VV-F 3G 1,0 mm ²	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	H05RR-F 3G 0,75 mm²	H05RR-F 3G 1,0 mm ²	H05RR-F 3G 1,5 mm ²	H05RN-F 3G 0,75 mm ²	H05RN-F 3G 1,0 mm ²	H07RN-F 3G 1,0 mm ²	H07RN-F 3G 1,5 mm ²	H03RT-H 3G 0,75 mm²	H03RT-H 3G 1,0 mm²	H05V2V2-F 3G 0,75 mm²	H05V2V2-F 3G 1,0 mm²	H05V2V2-F 3G 1,5 mm²	H05VVH8-F 3G 1,0 mm ²			
JF		Х	Х	Х	Χ										Х	Х	Х	Х	 		
269 NEXANS										Х									 		
BizLink S							Χ												 		
PRYSMIANU							Χ												 		

genehmigte Ausführung / approved version: X

nicht genehmigte Ausführung / not approved version: ---

Detailangaben siehe Anlage Nr.:	800
Details see appendix No.:	



Phone +49 (0) 69 83 06-0 Telefax +49 (0) 69 83 06-555